

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЙ СЕРТИФИКАТ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-RU.AI13.B.00604

Серия RU № 0536927

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", Адрес: 115419, РОССИЯ, город Москва, ул. Шаболовка, д. 34, стр. 6, Фактический адрес: 115419, РОССИЯ, город Москва, ул. Шаболовка, д. 34, стр. 6, Телефон: +74957471974, Факс: +74957471974, E-mail: info@istek.ru, Аттестат рег. № RA.RU.11AI13, 30.06.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с Ограниченной Ответственностью "РусХимХолдинг", Место нахождения: 141865, РОССИЯ, Московская область, Дмитровский район, поселок Некрасовский, улица Заводская, дом 1, ОГРН: 1075007003202, Телефон: 84955777002, E-mail: sales@taigeta.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с Ограниченной Ответственностью "РусХимХолдинг", Место нахождения: 141865, РОССИЯ, Московская область, Дмитровский район, поселок Некрасовский, улица Заводская, дом 1

ПРОДУКЦИЯ Средство индивидуальной защиты дерматологическое очищающее: "Р-503" пенное мыло для очистки рук, выпускаемое по: ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты", ГОСТ 31696-2012 "Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия", Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 3401209000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"



СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний: № 31444СИЗ от 28.07.2017г. Лабораторный центр ООО "Центр контроля качества Онкологического научного центра" (№ РОСС RU.0001.21PK75 выдан 12.08.2014г.), Акт о результатах АСП № 07-AI13-ИК2/16 от 26.09.2016г. ОСП АНО ЭКЦ "ИСТЭК" (№ RA.RU.11AI13 выдан 30.06.2015г.); Рецепт, Паспорт качества; Технические требования; Макет этикетки; Сведения о первичной упаковке продукции; Выписка из технологического регламента, схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ТС наносится на каждую единицу продукции (потребительскую тару, ярлык, этикетку), а также приводится в товаросопроводительной документации. Условия хранения: в крытых складских помещениях при температуре от 5°C до +25°C. Срок годности 24 месяца. Инспекционный контроль - июнь 2018г., 2019г., 2020г., 2021г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.07.2017 ПО 28.07.2022 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) Органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
Эксперты (эксперты-аудиторы)

(подпись)
(подпись)

Захарова Е.И.
(инициалы, фамилия)
Шишова Т.А.
(инициалы, фамилия)